

Suwałki, 25.07.2025 r.

Pan
Filip Olszewski
Karol Korneluk
Adam Ołowniuk
Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

za pośrednictwem
Pana Zdzisława Przełomca
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach

W odpowiedzi na interpelację z 15.07.br. dotyczącą skutków ulewnych opadów z 14.07.br. oraz funkcjonowania systemów retencyjno-odwadniających na terenie miasta, udzielam szczegółowych informacji zgodnie z pytaniami interpelacji.

Ad. 1. Nie jest możliwe, na chwilę obecną, ustalenie gdzie na terenie Suwałk odnotowano największe straty w wyniku ulewnych deszczy. Obecnie trwa ustalanie zakresu i obszaru strat, ich zgłaszanie oraz szacownie przez likwidatorów szkód i rzeczoznawców technicznych. Pierwsze przeglądy likwidatorów szkód zostały już przeprowadzone np. w urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta. Poniżej wykaz podmiotów i zakres zgłoszonych szkód:

Podmiot	Zgłoszone szkody
Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Noniewicza 71	Zalaniu uległo archiwum (bez strat w dokumentacji), uszkodzenie drzwi wejściowe do piwnicy od strony parkingu, uszkodzona elewacja do wysokości 1,4 m, zamoczenie ścian na wysokości 0,9 m, uszkodzenie windy. Trwa osuszanie pomieszczeń przy użyciu osuszaczy mechanicznych.
Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1	Zalanie podziemnego garażu – bez szkód.
Ośrodek Sport i Rekreacji	Częściowemu zalaniu uległ obiekt Arena Suwałki przy ul. Zastawie 26, posadzka, hala sportowa, pomieszczenia biurowe, działają osuszacze, uszkodzona winda, - BikePark – konary, gałęzie, powymywane hopki- naprawiono we własnym zakresie, - Stadion lekkoatletyczny – konary usunięte we własnym zakresie.
Hospicjum Suwałki	- Powalone 1 drzewo - Zalana 1 sala chorych wraz z łazienką w związku z uszkodzeniem rury spustowej (szkody naprawiono. Bez strat finansowych).
ZBM Suwałki	- Przewrócone 3 drzewa: ul. Gałaja 26A, ul. E. Plater 24A, ul. Gałaja - bez dodatkowych szkód. - Zalany garaż: ul. Rodziny Rylskich 2A - Podtopione piwnice ulice: Franciszkańska 10 i 12, Witosa 4A kl. III-IV i V, VIII, Antoniewicza 1A kl. I, 1 Maja 27A kl. IV, Wigierska 19A - Zalane podwórko: Wigierska 3 - Przecieki z dachów do mieszkań ulice: Os II bl 13/17; 1 Maja 19 poddasze; Konopnickiej 7/18; Noniewicza 81/4; E. Plater 37/7kościuszki 3A;

M. St. Suwałki Spółdzielnia Mieszkaniowa	Kościuszki 3 na połączeniu z Kościuszki 5; Kościuszki 91A/28; Wojska Polskiego 23/18; Suzina 3/1; Antoniewicza 1A/13,6; Raczkowska 183 przeciek przez właz na klatkę schodową. Wszystkie budynki są ubezpieczone, jeżeli będą zgłoszenia od właścicieli mieszkań lub najemców o likwidację powstałych szkód poprzez zalanie wskazywane będą numery polis ubezpieczeniowych.
Szpital Psychiatryczny ul. Szpitalna 62 ul. Reja 67A.	- Częściowe zalanie pomieszczeń utrzymania ruchu i pomieszczeń technicznych znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Szacowanie strat odbędzie się w najbliższych dniach.
Muzeum Okręgowe	- Podtopienie piwnicy. Brak szkód materialnych.
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	- Podtopienia budynków: ul. Kowalskiego. - Zalane parkingi podziemne wraz z uszkodzeniem 4 wind: ul. Grunwaldzka 1 i 3 - zalania w garażach pod budynkami: ul. Daszyńskiego i Szpitalna Trwa ustalanie szkód.
MOPR Suwałki	- Konar drzewa spadł na budynek ul. Filipowska 20. Uszkodził poszycie, konstrukcję oraz część dachu wraz z ociepleniem dachu, został przewrócony komin wentylacyjny wykonany z cegły klinkierowej oraz uszkodzona została zewnętrzna jednostka klimatyzatora.
Suwałska Spółdzielnia Mieszkaniowa	Zarejestrowano łącznie 62 zgłoszenia. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalania piwnic, klatek schodowych, lokali mieszkalnych, a także punktowych uszkodzeń infrastruktury technicznej. <u>ADMINISTRACJA OSIEDLA „CENTRUM” - 7 zgłoszeń</u> Przecieki dachów skutkujące zalaniem klatek i lokali mieszkalnych, zalania kompleksu garaży podziemnych ul. Noniewicza 95C; Zalania piwnic, zalanie pomieszczeń technicznych konserwatorów, złamane konary drzewa jarzębu szwedzkiego plac zabaw ul. Noniewicza 40. <u>ADMINISTRACJA OSIEDLA „PÓŁNOC I” - 22 ZGŁOSZENIA.</u> Przecieki dachów skutkujące zalaniem lokali mieszkalnych. Przecieki przy parapetach skutkujące zalaniem lokali mieszkalnych. Zalania klatek schodowych z instalacji burzowej. Zalania piwnic wodą deszczową. Awaria zasilania w lokalu mieszkalnym. Zalanie lokalu użytkowego położonego poniżej poziomu terenu. Zatrzymanie pracy pomp hydroforni ul. Pułaskiego 62 w wyniku zalania. Wypłukanie gruntu w rejonie studni kanalizacyjnej ul. Chopina 8 i Szymanowskiego 2. <u>ADMINISTRACJA OSIEDLA „PÓŁNOC II” - 33 ZGŁOSZENIA.</u> Zalania klatek schodowych z instalacji burzowej. Zalania piwnic wodą deszczową. Zalania lokali mieszkalnych. Uszkodzenie jednego drzewa - wyłamany sumak ul. Pułaskiego 77. Trwają oględziny i dokumentowanie szkód, sporządzane protokoły, które będą podstawą szacowania strat.
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa	Liczne podtopienia budynków, w szczególności pomieszczeń komórek lokatorskich, garażowych oraz części wspólnych w piwnicach.

Suwalski Ośrodek Kultury	Nieistotne przecieki wody i podtopienia zostały na bieżąco usunięte. Brak strat.
PGK	Szkody na cmentarzu komunalnym. Zostały rozmyte przestrzenie pomiędzy grobami na nowej części cmentarza i zalana część starej części położona w zagłębieniu terenu. Usunięte własnymi siłami. W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa podobnych sytuacji w przyszłości podjęto prace ziemne na nowej części cmentarza w zakresie wybudowania 2 dużych studni chłonnych.
ZDiZ – Suwałki	Na obecną chwilę trwa oszacowanie strat. Nie wszystkie skutki zostały wykryte, a inne mogą być widoczne dopiero za jakiś czas. Oszacowanie strat do 01.08.2025 r.
Przedszkole nr 7	Doszło do zalania piwnic budynku Woda przedostała się do wnętrza obiektu przez systemy odpływowe, które nie przerabiały takiej ilości opadów. Szczególnie ucierpiały pomieszczenia magazynowe, w których znajdują się środki czystości, materiały dydaktyczne, wyposażenia placówki i sale znajdujące się w piwnicznej części budynku. Zniszczeniu uległy: podłogi z paneli i wykładzin dywanowych, elementy wyposażenia, meble, środki czystości, ręczniki papierowe, chusteczki itp., pomoce dydaktyczne, zabawki i inne materiały edukacyjne. Zalanie ścian i podłóg w pomieszczeniach piwnicy.
Przedszkole nr 10	Uszkodzony został system monitoringu wizyjnego. Uszkodzona jest płyta główna centrali alarmowej oraz manipulator.
Przedszkole nr 1	Zalanie pomieszczeń piwnicy. Przedmiot szkody: elementy wyposażenia tj. dywany, skrzydła drzwiowe, ościeżnice i meble. Szkada została zgłoszona do firmy ubezpieczeniowej.
Przedszkole nr 6	Przeciek z dachu w sali dydaktycznej na I piętrze przeciek z dachu w łazience przy sali dydaktycznej na I piętrze. Powstałe uszkodzenia zostaną usunięte w ramach remontów we własnym zakresie.
Szkoła Podstawowa nr 7	Zalanie i powstania zacieków na sufitach. Największe straty poniesiono w budynku przedszkola (duże zacieki w dwóch salach lekcyjnych, zalanie szatni, zalanie łazienki) oraz na drugim piętrze segmentu A (zaciek na suficie na korytarzu).
Zespołu Szkół nr 1	Zalane pomieszczenie biblioteki szkolnej – wynajęcie pochłaniacza wilgoci – trwa osuszanie.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	Doszło do zalania klas 13 klas w wyniku nieszczelnych okien, powstały zacieki na ścianach, co spowodowało uszkodzenia farb na parapetach.
Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	Doszło do częściowego zalania pomieszczeń piwnicznych (zamoknienie ścian).
Szkoła Podstawowa nr 4	Podtopienie sali komputerowej w budynku A (konieczność wymiany mebli oraz ościeżnicy), podtopienie małej salki gimnastycznej w budynku A (konieczność wymiany drzwi wraz z ościeżnicą) oraz zniszczone przez drzewo przęsło ogrodzeniowe.

Przedszkole nr 2 w Suwałkach ul. Waryńskiego 29	Zalanie piwnicy w części budynku pełniącej funkcję szatni dziecięcej. W związku z tym istnieje konieczność malowania trzech pomieszczeń oraz uszczelnienie lub nawet wymiana rur kanalizacyjnych przez które wydostawała się woda deszczowa.
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szpitalna 66	Zalanie 3 klas oraz korytarza, zacieki na sufitach w odmalowanych salach. Awaria zasilacza windy. Zalanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy przedszkola (tj. korytarze, szatni i sale lekcyjne) – woda wlewała się do budynku przez drzwi główne oddziału przedszkolnego oraz nieszczelne okna w salach piwnicznych.
Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku ul. Pułaskiego 73	Woda dostała się do pomieszczenia garażowego, pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta oraz do schronu mieszczącego się pod siedzibą Urzędu.
Prywatne posesje: Zalanie garaży, piwnic, pomieszczeń technicznych i użytkowych na poziomie i poniżej poziomu gruntu. Zalanie zagospodarowanych terenów zielonych, ogródków itp. Dotyczy między innymi adresów: ul. Powstańców Wielkopolskich nr. 2, 4, 6, 8, 10 i 12 ul. Ułanów Grochowskich nr. 4, 4A, 5, 6. ul. Raczkowska nr. 62, 64, 68. ul. Gałaja 81 A i działki od ul. Gałaja do mostku przy ul. Staszica (zalanie po stronie wschodniej rzeki Czarna Hańcza). ul. Łokietka 15, 17, 71, 92. ul. Elbląska. O odbyło się spotkanie z przedstawicielami właścicieli w/w nieruchomości podczas którego zebrano informację o nieprawidłowościach w działaniu systemów odprowadzających wody opadowe i systemów kanalizacji. Ustalono kolejny termin spotkania 27.07.br. na którym przedstawiciele wydziału inwestycji UM, PWiK, ZDiZ przedstawią realne możliwości działań, które mogą ograniczyć skutki nawałnych opadów w przyszłości. Na prośbę mieszkańców podstawiono kontenery (np. przy ul. Elbląskiej), do którego można było wyrzucić rzeczy zniszczone przez wodę – usługa zrealizowana bezpłatnie przez spółki komunalne (kontener, wywóz i utylizacji rzeczy w PGO Sp. z o. o.)	

Ad. 2 i 3. W przypadku zdarzeń o charakterze lokalnym tj. dotyczących pojedynczych budynków mieszkalnych na terenie poszczególnych gmin, które nie mają charakteru klęski żywiołowej, środki finansowe na bezpośrednią pomoc dla poszkodowanych osób przyznawane są w formie zasiłku celowego poszkodowanym w wyniku klęski i zdarzeń losowych. Są to środki budżetu samorządu wydatkowane jako zadanie własne o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz.1283 ze zm.). Pomoc tę reguluje art. 39 i art. 40 w/w ustawy. Zasiłek celowy jest świadczeniem o charakterze fakultatywnym i może być przyznany także osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Przy przyznawaniu pomocy stosowane są kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynoszą 1.010 zł, dla osoby w rodzinie 823 zł x liczba osób w rodzinie. Zasiłek celowy może być przyznany również niezależnie od dochodu osoby/rodziny i może nie podlegać zwrotowi.

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej. Należy zaznaczyć, iż świadczenia przyznawane w ramach systemu pomocy społecznej służą zaspokojeniu najbardziej elementarnych i podstawowych potrzeb bytowych, bez których osoba czy rodzina nie jest w stanie funkcjonować,

a także mają charakter zabezpieczeniowy, nie zaś ubezpieczeniowy, co w praktyce oznacza, że nie rekompensują poniesionych strat.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy powstałe zniszczenia dotyczą znacznej liczby budynków, strat o dużym wymiarze, a skala potrzeb pomocowych znacznie przekracza możliwości gminy, istnieje możliwość udzielenia, ze środków budżetu państwa, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Stan klęski żywiołowej ogłasza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Może to nastąpić z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody. Środki te przeznaczone są na pomoc w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych, w których rodzina mieszkała w momencie zdarzenia klęskowego i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. Aktualnie na terenie Miasta nie został ogłoszony stan klęskowy. Prezydent Miasta może złożyć wniosek o uruchomienie środków z budżetu państwa (nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego kompletnych wniosków), szczegółowo opisując zdarzenie (zawierającego m.in. takie informacje jak: datę, rodzaj i rozmiar zdarzenia klęskowego; liczbę poszkodowanych rodzin i osób; datę złożenia wniosku o pomoc finansową przez rodzinę/osobę poszkodowaną; opis sytuacji rodzinnej; wnioskowaną kwotę z budżetu państwa; uzasadnienie braku możliwości usunięcia powstałych strat w ramach środków własnych gminy); na

Na pokrycie strat może być przyznana pomoc „doraźna”. Przyznawana jest ona niezwłocznie rodzinom i osobom samotnie gospodarującym, które nie mogą zaspokoić potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Osobami uprawnionymi są:

- właściciel budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego;
 - osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego lub uszkodzonego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 - osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
 - osoba, która jest najemcą lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego;
 - osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia;
 - osoba, na rzecz której ustanowiono służebność mieszkania;
 - osoba, która jest dzierżawcą budynku gospodarczego.
- Wysokość świadczeń:
- kwota zasiłku dla rodziny/osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 8.000 zł;
 - pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku/budynków gospodarczych).

Harmonogram realizacji zadań przez gminę w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej, niezbędnych do wystąpienia o środki z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych osób/rodzin:

- kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie uzyskanych informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej powinien rozpocząć procedurę wsparcia osób i rodzin poszkodowanych,
- pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu złożony nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej,
- pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, który jest podstawą do określenia wysokości przyznawanej pomocy, zgodnie z zasadą miarkowania pomocy,
- niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia klęskowego oszacowania wysokości szkód dokonuje osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo komisja ds. szacowania strat powołana przez prezydenta miasta,

- prezydent sporządza wniosek zawierający listę zasiłków i przedstawia wojewodzie w następujących terminach :

odl - do 2 dni roboczych od daty wpływu do Ośrodka kompletnych wniosków osób poszkodowanych (pomoc doraźna do wys. 8000 zł)

wat - do 45 dni od daty wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej – zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; zasiłki celowe do 100 tys. zł na remont albo odbudowę budynku/budynków gospodarczych.

prz Przy ustalaniu zasadności oraz wysokości pomocy organ gminy bierze pod uwagę uzyskane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia budynku/lokalu mieszkalnego.

nastr Do dnia przygotowania odpowiedzi, nie wpłynął żaden wniosek o pomoc w/w zakresie powodowany ulewnymi opadami deszczu z 14 lipca 2025 r.

odl Ad. 4. W dniu 14.07.2025 r., w wyniku nawalnego deszczu, sieć kanalizacji deszczowej odbierała wody opadowe m.in. w rejonach ulic: Kościuszki, Noniewicza, Utrata/Wigierska, Kowalskiego, Andersa, Paca, Grunwaldzka, Mickiewicza, E. Plater/Bulwarowa, Zastawie, Krakowska w maksymalnych możliwościach technicznych przepływu i odbioru ilości wody opadowej. Natomiast zbiorniki rozsączające przy ul.: Krzywólka, Staniszewskiego, Krakowska zadziałały w sposób prawidłowy, czyli przejęły i następnie odprowadziły do gruntu dopływające wody opadowe. Zbiornik przy ulicy Krakowskiej, w którym posiadamy zamontowaną sondę poziomu, został w ciągu ok. 40 minut napełniony - poziom maksymalny został osiągnięty o godz. 16.51. W kolejnych minutach następował spadek poziomu, aż do godziny 20.08 kiedy wszystkie przejęte opady zostały rozsączone do gruntu. Świadczy to o prawidłowej pracy zbiornika i wykonanego drenażu. Zalanie ul. Krakowskiej i ulic przyległych w tym ul. Leśnej, było spowodowane gwałtownym opadem i brakiem możliwości odbioru tych napływów przez infrastrukturę kanalizacji deszczowej w tak krótkim czasie.

nastr Należy podkreślić, że zanotowany opad odpowiada prawie miesięcznej średniej opadów dla Suwałk. Średnia rocznych opadów zanotowanych w Suwałkach w latach 2015-2024 wynosi 621,9 mm (deszcz, śnieg, grad), co daje średnią miesięczną na poziomie 51,8 mm. Na przykład w maju 2025 r., miesięczna suma opadów wyniosła 44,8 mm, a w kwietniu 2025r. - 10,1 mm. W dniu 14 lipca 2025 r., w ciągu kilkunastu minut spadło około 38 mm wody na metr kwadratowy. Sieć kanalizacji deszczowej w Suwałkach, tak jak żadnym innym mieście, nie została zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający przejęcie tak gwałtownych napływów.

kor Zastrzeżenia PWiK budzi zachowanie części separatorów i wylotów mających za zadanie oczyszczenie i odprowadzenie wód opadowych do odbiornika (najczęściej Czarnej Hańczy). W wyniku gwałtownego opadu, nastąpiło splukanie zanieczyszczeń z chodników i ulic – śmieci, patyków. Zatrzymały się one na kratkach, w rurociągach i w separatorach, blokując częściowo możliwość swobodnego spływu wód. PWiK w Suwałkach planuje podjąć działania zmierzające do montażu objęć/bypassów awaryjnych separatorów, tak aby w czasie intensywnych opadów umożliwić spływ wód deszczowych z pominięciem separatorów.

Ad. 5. W dotychczasowej eksploatacji separatorów stwierdzono, że pomimo opracowanych dokumentacji technicznych i wykonania ich zgodnie z dokumentacją, występują częste problemy z przepustowością nominalną w trakcie intensywnych opadów. Po przeglądach i pracach konserwacyjnych, przeprowadzonych po gwałtownych opadach stwierdzono, że kraty w tych separatorach są „zabijane” trawą, korą, patykami i innymi odpadami, które blokują odpływ wody do odbiornika. Dlatego też w najbliższych latach PWiK będzie sukcesywnie budował obejścia awaryjne separatorów (bypassy), tak aby w czasie intensywnych opadów umożliwić spływ wód deszczowych

z pominięciem separatorów. Część separatorów już wyposażona jest w takie obejścia, ale nie wszystkie.

Przeglądy i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorami, są przez PWiK sp. z o.o. regularnie wykonywane. W 2024 roku wyczyszczono 7.074 metrów bieżących kanalizacji deszczowej. Natomiast do maja 2025 roku wyczyściliśmy 3.391 metrów bieżących kanalizacji deszczowej. Przeglądy separatorów są wykonywane dwa razy w roku, a gruntowne czyszczenie separatorów raz w roku. Dodatkowo po każdych zwiększonych opadach deszczu czyszczone są kraty w separatorach. Tak częste czyszczenie krat w separatorach wynika z zatykania urządzeń w głównej mierze spływającą wraz z wodą trawą, patykami i odpadami spływającymi z ulic i chodników.

Ad. 6. Na terenie Suwałk istnieją następujące systemy retencyjno-rozsączające:

1. ul. Krakowska – zbiornik retencyjno-rozsączający składający się z tuneli rozsączających o pojemności 4 323m³
2. ul. Chorwacka – zbiornik retencyjno-rozsączający składający się z tuneli rozsączających o pojemności 816 m³
3. ul. Stanisławskiego – zbiornik retencyjno-rozsączający złożony z tuneli rozsączających o pojemności całkowitej układu 433,5 m³
4. ul. Ułanów Grochowskich – 3 studnie chłonne o całkowitej objętości retencyjnej 16,83m³
5. ul. Chabrowa – 2 studnie chłonne o pojemności 9,8 m³
6. ul. Klonowa – zbiornik retencyjno-rozsączający zbudowany ze skrzynek o pojemności 177 m³
7. ul. Młynarskiego – zbiornik retencyjno-rozsączający zbudowany ze skrzynek o pojemności 57,78 m³
8. ul. Krzywółka - zbiornik retencyjno-rozsączający zbudowany ze skrzynek o pojemności 19 m³
9. ul. Składowa - zbiornik retencyjno-rozsączający zbudowany ze skrzynek o pojemności 83,47 m³
10. ul. Bakalarzewska – rury perforowane odprowadzające wody opadowe do 6 studni chłonnych o pojemności 51,62 m³
11. ul. Krzywoustego – 2 studnie chłonne
12. ul. Giżycka – 2 studnie chłonne
13. ul. Sianożęć – 2 studnie chłonne
14. ul. Moniuszki – studnie chłonne
15. ul. Topolowa, Wierzbowa – studnie chłonne
16. ul. Piekarskiego - 3 komplety skrzynek rozsączających o sumarycznej pojemności netto 26 m³ (9,9+9,9+6,2) oraz dwie studnie chłonne o nieznannej pojemności.

Ponadto w mieście w ostatnich latach w ramach projektu pn.: „Zielone Suwałki – tworzenie nowych terenów zielonych i ochrona bioróżnorodności w mieście” utworzono szereg nowych terenów zielonych, które mają znaczący wpływ na retencjonowanie wody poprzez zwiększenie na terenie urbanizowanym terenów biologicznie czynnych. W ramach ww. przedsięwzięcia zrealizowano działania na łączną kwotę 927.648,68 zł polegające na:

- rozbetonowaniu 420,02 m² nawierzchni, (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 22,50 m²; Plac Marii Konopnickiej: 120,00 m²);
- wykonaniu nasadzeń 29 szt. dojrzałych drzew (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 10 szt., Plac Marii Konopnickiej: 19 szt.);
- wykonaniu 4 parków kieszonkowych oraz 2 parków linearnych o łącznej powierzchni 11.374,82 m²:
 - park kieszonkowy położony przy ul. Wigierskiej i ul. Wesołej: 240,18 m²
 - park kieszonkowy u zbiegu ulic L. Waryńskiego i ul. Utrata: 578,11 m²

- park kieszonkowy u zbiegu ulic Utrata i ul. Łąkowej: 1 730,00 m²
- park kieszonkowy przy bulwarach nadrzecznych przy ul. 1 Maja: 1 309,67 m²
- park linearny przy ul. M. Reja pomiędzy ul. A. Wierusza-Kowalskiego i ul. A. Lityńskiego: 2 210,60 m²;
- park linearny przy ul. Reja pomiędzy ul. W. Witosa i ul. A. Lityńskiego: 5 546,44 m²
- wykonaniu 6 szt. zielonych przystanków – łącznie 37,44 m².

Ad. 7. Uchwałami nr VII/73/2024 z 30.10.2024 r. i X/111/2025 z 29.01.2025 r. Rady Miejskiej w Suwałkach przyjęty został "Plan adaptacji do zmian klimatu Gminy Miasta Suwałki do roku 2030" (dalej: MPA) – dokument strategiczny stanowiący podstawę podejmowania działań, które uwzględniają zagrożenia wynikające ze zmian klimatu.

Celem głównym MPA, jest „Podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatu.” Cel będzie realizowany między innymi przez działania ograniczające skutki zagrożeń klimatycznych dla zdrowia i warunków życia mieszkańców i użytkowników, wykorzystaniu funkcji zieleni miejskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu, zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury w warunkach zmian klimatu, poprawie funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych w warunkach zmieniającego się klimatu, włączaniu adaptacji do zmian klimatu w politykę rozwoju miasta oraz podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie adaptacji.

Planowane działania w ramach MPA związane bezpośrednio z ochroną przed skutkami intensywnych opadów to między innymi: wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury, w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznych miasta, ograniczenie powierzchni nieprzepuszczalnych lub ich rozszczelnienie, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej czy gromadzenie i wykorzystanie wód w miejscu ich opadu.

Miasto opracowując akty prawa lokalnego w postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego szczegółowo określa zasady dotyczące funkcjonowania infrastruktury technicznej, w tym dotyczące systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Mając na uwadze zmienność i coraz częstszą nieprzewidywalność zjawisk związanych z opadami i podtopieniami w opracowywanych planach miejscowych dopuszcza się tworzenie otwartych systemów kanalizacji deszczowej mających na celu kompleksowe zarządzanie wodą opadową, poprzez realizację obiektów małej retencji, które naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki takich, jak na przykład: zagłębienia retencyjne w zieleni, zielone lub retencyjne dachy, niecki trawiaste, ogrody deszczowe i inne podobne obiekty małej retencji miejskiej.

W celu zwiększenia retencji dopuszcza się ponadto montaż podziemnych zbiorników retencyjnych lub skrzyń chłonnych, a także zakładanie ogrodów deszczowych do odbierania wód opadowych i roztopowych; a także wykorzystywanie do tego celu natury.

Na budynkach garażowych i gospodarczych dopuszcza się dachy zielone lub retencyjne.

Rozwiązania, o których mowa już funkcjonują na terenie miasta, np. zbiornik na osiedlu Hańcza, czy teren zbiornika retencyjno-rozsączającego przy ul. Chorwackiej.

Ponadto planowane jest wprowadzenie dodatkowych form ochrony przed skutkami intensywnych opadów w postaci wsparcia retencji i rozbetonowania terenów. 30 maja br. złożyło wnioszek o dofinansowanie projektu pt. „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki - I etap” do Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (partnerzy projektu: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Suwałkach i Gmina Suwałki).

W ramach projektu w mieście powstanie 12 parków i terenów zielonych w następujących lokalizacjach:

- Zielona strefa przy III LO
- Park miejski pomiędzy ul. W. Jagiełły i Filipowską
- Park miejski pomiędzy ul. M. Reja i Armii Krajowej
- Park kieszonkowy przy ul. K. Brzostowskiego
- Zagospodarowanie terenu przy Aquaparku
- Park linearny przy ul. W. Reymonta i Ogrodowej
- Park kieszonkowy przy ul. Zacisze
- Park kieszonkowy u zbiegu ul. W. Sikorskiego i W. Gałaja
- Park kieszonkowy u zbiegu ul. Kolejowej i Utrata
- Park miejski pomiędzy ul. Grunwaldzką, W. Jagiełły i Traktorzystów
- Park linearny pomiędzy ul. Utrata i L. Waryńskiego
- Park miejski na ul. Świerkowej.

Zostanie także zwiększona powierzchnia zieleni poprzez rozbetonowanie nawierzchni przepuszczalnych i nowe nasadzenia w 6 kolejnych lokalizacjach:

- Zwiększenie powierzchni zielonej na Placu M. Konopnickiej
- Zwiększenie powierzchni zielonej przy dworcu PKS
- Zwiększenie powierzchni zielonej przy ul. Muzycznej
- Zwiększenie powierzchni zielonej przy ul. bł. K. Mackiewicz
- Rozbetonowanie Placu Straceń
- Zwiększenie powierzchni zielonej przy Zegarze Milenijnym.

W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup 100 sztuk drzew, które zostaną posadzone w różnych lokalizacjach na terenie miasta, głównie jako uzupełnienie zieleni przyulicznej.

W wyniku realizacji projektu, powierzchnia terenów zielonych w mieście wzrośnie o ok. 9 ha. Powstałe tereny zielone przyczynią się do niwelowania efektu wyspy ciepła w mieście, zwiększenia retencji wody oraz bioróżnorodności, a także redukcji powierzchni utwardzonych i minimalizowania spływu powierzchniowego, promowania rozsączania wód deszczowych zamiast wprowadzania ich do kanalizacji deszczowej, budowy szeroko rozumianej zielono-błękitnej infrastruktury.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. w ramach projektu planuje budowę 3 zbiorników retencyjno-rozsączających w trzech lokalizacjach na terenie Miasta Suwałki (przy ul. Chorwackiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Olsztyńskiej), a także przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej, Raczkowskiej i Kawaleryjskiej (zwiększenie średnicy kanału do 1400 mm). Celem inwestycji jest zatrzymanie jak największej ilości wód opadowych i roztopowych w miejscu ich opadu i kształtowanie w ten sposób zasobów wodnych na terenie Suwałk.

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2027 r.

Całkowita wartość projektu (Miasto Suwałki, Gmina Suwałki i PWiK): 38 450 507,00 zł

Wartość projektu Suwałk: 16 800 019,33 zł

Wartość projektu PWiK: 14 059 086,26 zł netto

Dofinansowanie: 24 386 405,36 zł

Na początku 2026 roku planowane jest złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Wspieranie przystosowania do zmian klimatu poprzez zielono-błękitne inwestycje na terenie MOF Suwałki – II etap” na powstanie kolejnych terenów zielonych na terenie miasta Suwałk, m.in. zagospodarowanie pozostałej części bulwarów nad rzeką Czarną Hańczą (trwają wykupy gruntów). Łącznie ma powstać około 5 ha terenów zielonych w ramach II etapu projektu, które przyczynią się do redukcji powierzchni utwardzonych w mieście, a tym samym zwiększenie retencji i minimalizowanie spływu powierzchniowego.

niebezpieczeństwo
na których
przebiega

oprac. Ad. 8. Na podstawie art. 171 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 216, 680.) projekty map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (dla powodzi rzecznych i od budowli piętrzących) sporządza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i podawane do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Mapy zagrożenia powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, tj. obszarów, na których stwierdza się istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub jego wystąpienie jest prawdopodobne.

Z uwagi na brak zagrożenia powodziowego na odcinku rzeki Czarnej Hańczy Wody Polskie nie opracowały Mapy Zagrożenia Powodziowego na terenie administracyjnym miasta Suwałk. W związku z powyższym w Planie Zarządzania Kryzysowego miasta Suwałk „powódź” nie jest ujęta jako zagrożenie zgodnie z kwalifikacją zagrożeń CAR. Należy dodać, że w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego sklasyfikowane jest zagrożenie „intensywne opady deszczu/gwałtowne burze, grad”, gdzie są opracowane procedury dla poszczególnych faz Zarządzania kryzysowego.

PREZYDENT
Czesław Benkiewicz